


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Изменение цилиндропоршневой группы двигателей ЯМЗ-236... и ЯМЗ-238... размерности 130x140 с турбонаддувом экологического класса Евро-0,1



**ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Тема/проблема: Тема: Изменение цилиндропоршневой группы двигателей ЯМЗ-236... и ЯМЗ-238... размерности 130x140 с турбонаддувом экологического класса Евро-0,1

Модель: ЯМЗ-236... и ЯМЗ-238... размерности 130x140 с турбонаддувом экологического класса Евро-0,1

Рынки сбыта: Все

Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что с ноября 2010 года ОАО «Автодизель» перешло на комплектование двигателей ЯМЗ-236..., ЯМЗ-238... размерности 130x140 мм с турбонаддувом экологического класса Евро-0, 1 (кроме ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД4, начиная с номера двигателя для ЯМЗ-236... А0412165, для ЯМЗ-238... А0412329) цилиндропоршневой группой модели 7511 (см. Рисунок 1), а именно:

Наименование изделия	До изменения		После изменения	
	Обозначение	Кол. шт.	Обозначение	Кол. шт.
Комплект гильза-поршень для запасных частей	238Б-1004005-Б	1	7511.1004005-60	1
Поршень (в сборе)	238НБ-1004015-Б4	1	7511.1004015-20	1
Кольцо поршневое компрессионное верхнее	236-1004030-Б	1	7511.1004030	1
Кольцо поршневое компрессионное	236-1004032-А3	2	7511.1004032-01	1
Кольцо поршневое маслосъемное (в сборе)	236-1004034	1	75111004034	1
Гильза	236-1002021-Б2	1	236-1002021-Б2	1
Кольцо пружинное упорное	236-1004022-Б2	2	7511.1004022	2
Шатун (в сборе)	236-1004045-Б3	1	7511.1004045-02	1
Палец поршневой	236-1004020	1	7511.1004020 или 7511.1004020-03	1

В0424627). -238 3, -238 4 7511 2011 (

7511.1004005-60.

1. 238 -1004015- 4 7511.1004015-20

2. 238 -1004015- 4 7511.1004015-20 7511.1004045-02 52 (. 1),

3. 7511.1004045-02 236-1004045- 3 – 50 (. 1); 236-1004045- 3 (. 1);

238 -1004005- ,
7511.1004005-60.

