



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Применение турбокомпрессора ТКР-90-23 взамен турбокомпрессора ТКР-90 на двигателях ЯМЗ-236НД2, ЯМЗ-236НД2-1, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 всех комплектаций и исполнений



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	Тема: Применение турбокомпрессора ТКР-90-23 взамен турбокомпрессора ТКР-90 на двигателях ЯМЗ-236НД2, ЯМЗ-236НД2-1, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 всех комплектаций и исполнений
----------------	---

Модель: ЯМЗ-236НД2, ЯМЗ-236НД2-М1, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 всех комплектаций и исполнений	
--	--

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 1 апреля 2013 года на двигателях ЯМЗ-236НД2, ЯМЗ-236НД2-1, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 всех комплектаций и исполнений взамен турбокомпрессора ТКР-90 устанавливается турбокомпрессор ТКР-90-23 с горизонтальным расположением выходного патрубка компрессорной части. Таблица 1. Рис. 1.

Маркируют турбокомпрессоры на табличке, установленной на выходном патрубке, см. фото1 и фото 2.

Таблица 1.

Модификация ТКР	α	β
ТКР-90 (8.8680)	90	23
ТКР-90-23 (8.9407)	75	23



Фото 1. Маркировка на выходном патрубке



Фото 2 . Пример маркировки турбокомпрессора




Рис. 1. Углы разворота турбокомпрессора