



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Применение прокладки уплотнительной головки цилиндра 840.1003213-03, как альтернатива прокладке уплотнительной головки цилиндра 840.1003213-02 на двигателях размерностью 140x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений производства ОАО «Автодизель»



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	Тема: Применение прокладки уплотнительной головки цилиндра 840.1003213-03, как альтернатива прокладке уплотнительной головки цилиндра 840.1003213-02 на двигателях размерностью 140x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений производства ОАО «Автодизель»
----------------	--

Модель: Двигатели ЯМЗ размерностью 140x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с августа 2013 года двигатели размерностью 140x140 всех комплектаций, модификаций и исполнений производства ОАО «Автодизель» могут комплектоваться прокладкой уплотнительной головки цилиндра **840.1003213-03** (рис.1).

Прокладка уплотнительная головки цилиндра **840.1003213-03** и прокладка уплотнительная головки цилиндра **840.1003213-02** взаимозаменяемые.

Таблица 1.

Наименование	Обозначение	Материал
Прокладка уплотнительная головки цилиндра	840.1003213-02	резина ИРП-1314-1с или резина Р-11
Прокладка уплотнительная головки цилиндра	840.1003213-03	металл и резиновая смесь ФСИ-65, ФСИ-70М




Рис. 1 Прокладка уплотнительная головки цилиндра **840.1003213-03**.

М - Маркируют товарный знак или наименование предприятия - изготовителя, обозначение детали и год изготовления (две последние цифры).