



# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Установочный угол опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ



**ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,  
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема: **Тема: Установочный угол опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ**

Модель: Двигатели ЯМЗ

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

В связи с многочисленными запросами сервисных предприятий сформирована таблица установочных углов опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ. Таблица актуальна по состоянию на 04.04.2013 г. Норматив установочного угла опережения впрыска топлива изложен в руководстве по эксплуатации, прикладываемого к каждому двигателю.

п/п	Модель двигателя	Установочный угол ОВТ, градусы
1	ЯМЗ-236М2 всех комплектаций	15°+1°
2	ЯМЗ-238М2 всех комплектаций	15°+1°
3	ЯМЗ-238АМ2 всех комплектаций	15°+1°
4	ЯМЗ-238ВМ	15°+1°
5	ЯМЗ-238ГМ2 всех комплектаций	15°+1°
6	ЯМЗ-238КМ2	10°+1°
7	ЯМЗ-236НЕ2 всех комплектаций	6°+1°
8	ЯМЗ-236БЕ2 всех комплектаций	6°+1°
9	ЯМЗ-236НЕ всех комплектаций с рядными ТНВД	13°+1°
10	ЯМЗ-236НЕ всех комплектаций с V-обр. ТНВД	10°+1°
11	ЯМЗ-236БЕ всех комплектаций с рядными ТНВД	13°+1°
12	ЯМЗ-236БЕ всех комплектаций с V-обр. ТНВД	10°+1°
13	ЯМЗ-236Н всех комплектаций	15°+1°

п/п	Модель двигателя	Установочный угол ОБТ, градусы
14	ЯМЗ-236Б всех комплектаций	15°+1°
15	ЯМЗ-236А всех комплектаций	15°+1°
16	ЯМЗ-236БК всех комплектаций	13°+1°
17	ЯМЗ-236Д всех комплектаций	15°+1°
18	ЯМЗ-236ДК всех комплектаций	15°+1°
19	ЯМЗ-236НБ, ЯМЗ-236НБ-2	13°+1°
20	ЯМЗ-236НД всех комплектаций	13°+1°
21	ЯМЗ-236НК	13°+1°
22	ЯМЗ-238Б всех комплектаций	15°+1°
23	ЯМЗ-238Д всех комплектаций	15°+1°
24	ЯМЗ-238БЕ всех комплектаций	13°+1°
25	ЯМЗ-238ДЕ всех комплектаций	13°+1°
26	ЯМЗ-238БЕ2 всех комплектаций	6°+1°
27	ЯМЗ-238ДЕ2 всех комплектаций	6°+1°
28	ЯМЗ-238БВ всех комплектаций	15°+1°
29	ЯМЗ-238БЛ-1	15°+1°
30	ЯМЗ-238АК всех комплектаций	15°+1°
31	ЯМЗ-238БК всех комплектаций	15°+1°
32	ЯМЗ-238БН	13°+1°
33	ЯМЗ-238ДК-1, ЯМЗ-238ДК-2	15°+1°
34	ЯМЗ-238КМ2-3	15°+1°
35	ЯМЗ-238НД3 всех комплектаций	15°+1°
36	ЯМЗ-238НД4 всех комплектаций	15°+1°
37	ЯМЗ-238НД5 всех комплектаций	15°+1°
38	ЯМЗ-238НД6	15°+1°
39	ЯМЗ-238НД7 всех комплектаций	15°+1°
40	ЯМЗ-238НД8	15°+1°
41	ЯМЗ-238НД2	15°+1°
42	ЯМЗ-7511.10 всех комплектаций	6°+1°
43	ЯМЗ-7512.10 всех комплектаций	6°+1°

п/п	Модель двигателя	Установочный угол ОВТ, градусы
44	ЯМЗ-7513.10 всех комплектаций	6°+1°
45	ЯМЗ-7601.10 всех комплектаций	6°+1°
46	ЯМЗ-6562.10 всех комплектаций	2°+1°
47	ЯМЗ-6563.10 всех комплектаций	2°+1°
48	ЯМЗ-6581.10 всех комплектаций	2°+1°
49	ЯМЗ-6582.10 всех комплектаций	2°+1°
50	ЯМЗ-6583.10 всех комплектаций	2°+1°
51	ЯМЗ-240М2 всех комплектаций	16°±1°
52	ЯМЗ-240НМ2 всех комплектаций	16°±1°
53	ЯМЗ-240ПМ2 всех комплектаций	16°±1°
54	ЯМЗ-847.10, ЯМЗ-8471.10	19°, устанавливается по меткам на маховике ТНВД, корпусе ТНВД и фиксатору
55	ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-8501.10	Устанавливается по меткам на маховике ТНВД, корпусе ТНВД и фиксатору
56	ЯМЗ-8502, ЯМЗ-8502.10-08, ЯМЗ-8502.10-28	Устанавливается по меткам на маховике ТНВД, корпусе ТНВД и фиксатору